



18 713 051



20 218 950



20 062



20 112



20 185



20 022



20 032



20 052



20 062



20 075



20 133

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

POMPES À GRAISSE

- Viscosité: de NLGI 0 jusque NLGI 2
- Pression pré-réglée à 8 bar
- Performances à 8 bar: 1100 g/min

VETPOMPEN

- Viscositeit : van NLGI 0 tot NLGI 2
- Luchtdruk: reeds ingesteld op 8 bar
- Prestatie op 8 bar: 1100 g/min

18 710 051 Pour fût / Voor vat 10/20 kg D **372,00**
Tube d'aspiration 468 mm - Met zuigpijp 468 mm

18 713 051 Pour fût / Voor vat 25/60 kg D **388,00**
Tube d'aspiration 700 mm - Met zuigpijp 700 mm

18 716 051 Pour fût / Voor vat 200 kg D **410,00**
Tube d'aspiration 1000 mm - Met zuigpijp 1000 mm

ACCESSOIRES

TOEBEHOREN

Unité de traitement de l'air

- Régulateur de pression, avec jauge, filtre contre l'humidité (40 my), et lubrificateur

Apparaat voor de behandeling van lucht

- Drukregelaar, peilroede, anti-vochtfilter (40 my) en olienevelaar

20 218 950 D **73,00**

20 062 Embout G 1/4" Aansluiting D **2,30**

20 112 Adaptateur G 1/4" M, G 1/4" M Adapter **1,80**

Flexible spirale

- Comme connection entre la tuyauterie d'air comprimé et la pompe

Spiraal flexibel

- Als verbinding tussen samengedrukt luchtsysteem en pomp

20 185 5 met. D **57,00**

Raccords rapides type 26 en laiton

Snelkoppelingen type 26 uit messing

20 022 G 1/4" F SW 22 D **6,80**

20 024 G 3/8" F SW 22 D **6,80**

20 026 G 1/2" F SW 24 D **6,80**

20 032 G 1/4" M SW 22 D **6,80**

20 034 G 3/8" M SW 22 D **6,80**

20 036 G 1/2" M SW 24 D **6,80**

20 043 6 mm M SW 24 D **6,80**

20 045 9 mm M SW 21 D **6,80**

Embouts pour raccords type 26

Aansluitingen voor koppelingen type 26

20 052 G 1/4" F SW 17 D **2,30**

20 054 G 3/8" F SW 19 D **2,30**

20 062 G 1/4" M SW 12 D **2,30**

20 064 G 3/8" M SW 19 D **2,30**

20 066 G 1/2" M SW 22 D **2,30**

Raccords de connections adaptables sur raccords type 26

Koppelingen op koppelingen type 26 aan te passen

20 075 Pour tuyau / Voor slang DN 9 D **1,55**

20 133 Pour tuyau / Voor slang DN 9 D **1,80**



Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

ENSEMBLES DE BASE

- Pompe grand débit 50:1, tube d'aspiration, couvercle anti-poussière, plateau suiveur, fixation en étoile
- Clapet de réduction de pression (préréglé à 8 bar)

BASIS SETS

- *Pomp groot debiet 50:1, zuigpijp, stofdeksel, volgplaat, en sterbevestiging*
- *Drukreductie klep (8 bar preset)*

18 740 051	Pour fût / Voor vat 20/30 kg	D	475,00
-------------------	------------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 270 - 310 mm - Tube d'aspiration 600 mm
 Volgplaat Ø 270 - 310 mm - Zuigpijp 600 mm

18 760 051	Pour fût / Voor vat 50 kg	D	495,00
-------------------	---------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 335 - 385 mm - Tube d'aspiration 700 mm
 Volgplaat Ø 335 - 385 mm - Zuigpijp 700 mm

18 780 051	Pour fût / Voor vat 200 kg	D	545,00
-------------------	----------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 540 - 590 mm - Tube d'aspiration 1000 mm
 Volgplaat Ø 540 - 590 mm - Zuigpijp 1000 mm

ENSEMBLES MOBILES

- Pompe grand débit 50:1, tube d'aspiration, couvercle anti-poussière, plateau suiveur, fixation en étoile
- Clapet de réduction de pression (préréglé à 8 bar)
- Pistolet de graissage haute pression avec raccord tournant en Z (3 x 360°) et tuyau haute pression
- Chariot

VERRIJDABARE SETS

- *Pomp groot debiet 50:1, zuigpijp, stofdeksel, volgplaat, en sterbevestiging*
- *Drukreductie klep (8 bar preset)*
- *Vetpistool hoge druk met draai-Z koppeling (3 x 360°) en hoge druk slang*
- *Wagen*

18 417 051	Pour fût / Voor vat 20 kg	D	610,00
-------------------	---------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 270 - 310 mm - Chariot 17 004
 Volgplaat Ø 270 - 310 mm - Wagen 17 004

18 425 051	Pour fût / Voor vat 25 kg	D	665,00
-------------------	---------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 310 - 335 mm - Chariot 17 008
 Volgplaat Ø 310 - 335 mm - Wagen 17 008

18 766 051	Pour fût / Voor vat 50 kg	D	690,00
-------------------	---------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 335 - 385 mm - Chariot 17 008
 Volgplaat Ø 335 - 385 mm - Wagen 17 008

18 786 051	Pour fût / Voor vat 200 kg	D	915,00
-------------------	----------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 540 - 590 mm - Chariot 17 009
 Volgplaat Ø 540 - 590 mm - Wagen 17 009

ENSEMBLE MOBILE EN CONTAINER


- Pompe grand débit 50:1, plateau suiveur, habillage en métal sur 4 roues pour la protection du seau de graisse
- Clapet de réduction de pression (préréglé 8 bar)
- Pistolet de graissage haute pression avec raccord tournant en Z et flexible haute pression

VERRIJDABARE SET IN CONTAINER

- *Pomp groot debiet 50 :1, volgplaat, container in metaal op 4 wielen om het vat te beschermen*
- *Drukreductie klep (8 bar preset)*
- *Vetpistool hoge druk met draai-Z koppeling (3 x 360°) en hoge druk slang*

27 846	Pour fût / Voor vat 50/60 kg	D	810,00
---------------	------------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 335 - 385 mm
 Volgplaat Ø 335 - 385 mm



Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

Appareil de traitement de l'air

• Kit complet, avec manomètre, séparateur d'eau, et huileur

Apparaat voor de behandeling van lucht

• Complete kit met manometer, waterafscheider en oliër

20 218 950		D	73,00
-------------------	--	---	--------------

Tuyaux haute pression 400 bar

• Connections: G 1/4 femelle, G 1/4 mâle

Slangen hoge druk 400 bar

• Koppelingen: G 1/4 vrouwelijk, G 1/4 mannelijk

18 021	1 mètre / 1 meter	D	19,90
18 022	2 mètres / 2 meter	D	36,10
18 023	3 mètres / 3 meter	D	41,20
18 024	4 mètres / 4 meter	D	56,90
18 025	5 mètres / 5 meter	D	61,00
18 026	6 mètres / 6 meter	D	76,70
18 030	10 mètres / 10 meter	D	125,00
18 035	15 mètres / 15 meter	D	167,00

Couvercles anti-poussière

Stofdeksels

17 176	Pour fût / Voor vat 15-20 kg Ø 342 mm	A	35,20
17 194	Pour fût / Voor vat 25-60 kg Ø 385 mm	A	36,20
17 198	Pour fût / Voor vat 50-60 kg Ø 450 mm	A	45,00
17 200	Pour fût / Voor vat 200 kg Ø 600 mm	A	102,00

Fixations à trois branches pour fûts

Sterbevestiging voor vaten

17 197	Pour fût / Voor vat 5-20 kg Ø 180-310 mm	A	38,70
17 199	Pour fût / Voor vat 25-60 kg Ø 310-405 mm	A	44,00
17 201	Pour fût / Voor vat 200 kg Ø 600 mm	A	50,00

Plateaux suiveurs

Volgplaten

17 275	Pour fût / Voor vat 18 kg Ø 240-290 mm	A	44,00
17 300	Pour fût / Voor vat 20 kg Ø 270-310 mm	A	46,20
17 320	Pour fût / Voor vat 25 kg Ø 310-335 mm	A	54,40
17 380	Pour fût / Voor vat 50 kg Ø 335-385 mm	A	61,00
17 401	Pour fût / Voor vat 200 kg Ø 540-590 mm	A	226,00

Pistolets de graissage haute pression (max 550 bar)

Vetpistolen hoge druk (max 550 bar)

18 104	G 1/8 F	D	55,00
---------------	---------	---	--------------

Bec coudé et agrafe à 4 mors (12 743)

Pression additionnelle 100 bar

Gebogen spuitpijp en 4 bek mondstuk (12 743)

Handmatige drukverhoging van ca 100 bar

18 102 950	G 1/8 F	D	327,00
-------------------	---------	---	---------------

Poignée avec compteur digital 4 chiffres et totalisateur

Flexible HP 11 x 300 mm et agrafe hydraulique (12 743)

Smeerpistool met digitale teller 4 cijfers en totaal teller

Flexibel HD 11 x 300 mm met hydraulisch mondstuk

18 082	G 1/8 M - G 1/4 F	D	40,00
---------------	-------------------	---	--------------

Raccord tournant en Z 3 x 360° Pression 400 bar

Draai-Z koppeling 3 x 360° Druk 400 bar

18 084	G 1/4 M - G 1/4 F	D	16,70
---------------	-------------------	---	--------------